


Rozšíření *Myriophyllum alterniflorum* na Vysočině

## Červená kniha květeny Vysočiny

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Juříčka J. & Jelínková J.

Vytvořeno: 2019-07-17



- 1 = historický výskyt do r. 2000
- 2 = recentní výskyt od roku 2000 (včetně)
- 3 = nepůvodní výskyt

- 6559c 2 Plandry: meandr řeky Jihlavy cca 800 m JZ kaple v obci (Dvořáčková 2002 MJ), řeka Jihlava pod Zaječím skokem (Ambrož 1939b), Rantířov: (Dvořáčková 2003 MJ), Pekelské údolí (Ambrož 1938 BRNU)
- 6659b 1 Malý Beranov: řeka Jihlava "vymizel též v Malém Beranově, kde jest řeka znečišťována továrními splašky" (Ambrož 1939)

Zdrojová data:

ČNFD: Česká národní fytoocenologická databáze (spravována Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno)

NDOP: nálezová databáze ochrany přírody (spravována Agenturou ochrany přírody a krajiny)

ČR)

Pladias: databáze výskytu druhů projektu Pladias BÚ AV ČR v Průhonicích (Wild et al. 2019)

Zkratky veřejných herbářů jsou uvedeny dle Index Herbariorum (Thiers 2018)

Citovaná literatura – viz Bibliografie projektu (<http://www.prirodavysociny.cz/cs/38/cevnate-rostliny>)